

ESENDER_LOGIN:	ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN:	ECAS_n002obts
NO_DOC_EXT:	2020-117297
SOFTWARE_VERSION:	9.14.0
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E_MAIL:	marzena.krzyminska@port.org.pl

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S03
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:	/

## Sprostowanie

### Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

#### Dostawy

#### Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

#### **Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający**

##### I.1) **Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Adres pocztowy: ul. Stabłowicka 147

Miejscowość: Wrocław

Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław

Kod pocztowy: 54-066

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Elżbieta Borowik

E-mail: [elzbieta.borowik@port.org.pl](mailto:elzbieta.borowik@port.org.pl)

##### **Adresy internetowe:**

Główny adres: <https://www.port.org.pl>

#### **Sekcja II: Przedmiot**

##### II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

###### II.1.1) **Nazwa:**

Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem poziomych autoklawów laboratoryjnych – 2 szt

Numer referencyjny: PO.271.16.2020

###### II.1.2) **Główny kod CPV**

33191110 Autoklawy

###### II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Dostawy

###### II.1.4) **Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem dwóch poziomych autoklawów laboratoryjnych o pojemności użytkowej min. 430 litrów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 4 do SIWZ - wzór umowy.

#### **Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

##### VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

07/09/2020

##### VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: n002obts

Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-089136

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 133-325917

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 08/07/2020

---

**Sekcja VII: Zmiany****VII.1) Informacje do zmiany lub dodania****VII.1.1) Przyczyna zmiany**

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

**VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 08/09/2020

Czas lokalny: 11:00

Powinno być:

Data: 11/09/2020

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 08/09/2020

Czas lokalny: 13:00

Powinno być:

Data: 11/09/2020

Czas lokalny: 11:00

**VII.2) Inne dodatkowe informacje:**